

## Oddíl 1: Kritéria jakosti výrobků Lecico

**Model: Perth WC WH EURO bez značky (glazovaný pod ráfkem)**

**Kód: FS14B2U10A0000**

čárový kód : **6221006122860**

**Vlastník produktu: Lecico**

Metoda odlévání : **Nástroj na nosníky**

Poloha : **Khorshid & Borg El Arab**

**Normy rozměrů a povrchové úpravy: Lecico Standard**

**... Externí standardy... Funkce-: externí normy EN 33,**

**EN 997. Schválení:**

Pórovit : **EN 997**

Nosnost keramiky: **14,5 kg**

Barva : **bílá**

**Kompatibilní produkty: Skryté nádrže Seznam**

**materiálů Přeložen do arabštiny Stránky: 13**

**Poslední revize : Strana 14 z indexu poslední revize**

**R4** Technické výkresy byly aktualizovány. Oddíl 2 22.04.24



Author:		Publikováno		Dokumen ty Žádný.	Otáz ka Žádný.
Jméno/obchodní jednotka	Datum	Jméno/obchodní jednotka	Datum		
24.04.2022	<i>Said Mabruk</i>	24.04.2022	<i>Hagar Yusuf</i>	<b>5514</b>	<b>4</b>


## Oddíl 1.1: Specifikace děrování



**Sdílená jednotka se rozpadá následující:** (číslo dokumentu P883)

[\\ hpfileserv\ Specifikace výrobku\ Specifikace děrování\ Lecico\ WC\ Perth WC WH](#)

## Oddíl 2: Technické výkresy



### Oddíl 3: Specifikace pro postřikování a umístění

-Zapalování na ploché  
desce při zatížení 1200 oC



Logo:

Žádná

LECICO SKUPINA 

## Specifikace glazury:

### *Postup pro instalaci skla pod okraj Použitím stříkací pistole*

#### Vlastnosti glazury používané pod okrají:

Hmotnost v litru =  $1350 \pm 10$  g/l

b-viskozita =  $350 \pm 10$

c-doba sušení =  $20 \text{ s} \pm 10$

\* Tlak je 5 bar

#### Vlastnosti glazury používané při postřiku:

Hmotnost v litru =  $1750 \pm 10$  g/l

b-viskozita =  $310 \pm 10$

c-doba sušení = 40-50 s

\* Měřský tlak rozprašovací lahve je 4 bar

\* stříkací pistole má měřicí tlak 5 bar

#### Kroky:

1-Glazování pod ráfky umístěním stříkací pistole pod ráfky a jednou pomalu otáčením = 15-20 sekund/jedno otáčení

Opakujte předchozí krok po 2-10 sekundách

3-Vypusťte veškerý přebytek glazury najednou  $\approx 40$  sekund

4-Nechte obrobek vyschnout 2 minuty

5-Vezměte si vzorek



4-Položte obrobek na postřikovací kabinu a pokračujte v postupu postřiku pomocí jednoho postřikovače 5-Postříkejte obrobek zvenčí po dobu cca 1 minuty a 15 sekund pokaždé

6-tloušťka glazury pod okrají je 0,15 mm

7-Tloušťka glazury uvnitř hrnce je 0,6 mm

8-tloušťka glazury na vnější straně hrnce 0,8 mm

Pod košem. B-výstup (vnitřní zátěž). Vstup C.



## Sekce: 4

### Tato značka

**Orazítkujte pánev nesmazatelným inkoustem, jak je znázorněno na obrázku**



## Oddíl 4.1: Základový seznam a montáž


Množství	Komponenty	Číslo dílu	Poloha	Popis
1	Dřevěné palety	Žádná	A	Čtyřcestná paleta/plastová 120 cm X 80 cm X 8 cm
2	Kartonové dřevo	Žádná	B	120 cm X 80 cm x 2 cm
4	Ramenní popruhy	FPSZX70000	C	Plasty ≈ 18 m na paletu
8	Klip	FPSZX60000	D	Ocel
1	Kryt smršťovací víčko (zásobník s víčkem a smršťovací)	FPZ011000	E	Plast 1300 x 590 x 1400 110 ± 5 μ (mikron)
4	Kartonová čepice	FPSZ115D00	F	120 cm x 80 cm
	Vlnité lepenky	FPSZ133000	G	55 cm ≈ 9 m na paletu
4	Kartonový roh	FPSZ142000	H	8 cm x 8 cm x 121 cm ≈ 4,85 m na paletu
4	Dřevěné síť	Žádná	I	2 cm x 3,5 cm x 73
4	Dřevěné síť	Žádná	J	2 cm x 3,5 cm x 113
18	Prodejce č. 8 nebo Plastový dávkovač Hevec	FC100Z1000ZZ00 FC100Z1000ZZ03	K	Plasty
18	Štítek dílů	FPZ341000	L	5 cm x 3 cm
3	Štítek na palety	FPZ363000	M	10,4 cm x 5,6 cm
3	Datum štítky s čárovým kódem	FPZ3L3000		7 cm x 3,5 cm
3	Přesunout štítek	FPSZ3C1001		
3	Labor label pro balíčky	FPZ3C1000		
50	Sešíváče pro palety	FPSZX30000		14/13
18	Počet kusů/palet			
9	Počet kusů/vrstev			
2	Počet vrstev			
<b>Poznámky</b>				

<b>Balení výrobku/kus</b>					
(přímo kolem/uvnitř balení výrobku, bude exportováno do Zákazník)					
<b>Karta</b>		<b>WOOD</b>		<b>Plasty</b>	
<b>Typ</b>	<b>Hmotnost (g)</b>	<b>Typ</b>	<b>Hmotnost (g)</b>	<b>Typ</b>	<b>Hmotnost (g)</b>
<i>Jednodílné štítky</i>	<i>0,22 (g)</i>			<i>Distributor</i>	<i>60 (g)</i>
<b>Celkem</b>	<b>0,22 (g)</b>	<b>Celkem</b>	<b>(g)</b>	<b>Celkem</b>	<b>60 (g)</b>
<b>Pomocné balení/palety</b>					
(balení zapojené do procesu dodávky výrobku, bude zapsáno v Sklad)					
<b>Karta</b>		<b>WOOD</b>		<b>Plasty</b>	
<b>Typ</b>	<b>Hmotnost (g)</b>	<b>Typ</b>	<b>Hmotnost (g)</b>	<b>Typ</b>	<b>Hmotnost (g)</b>
<i>Kartonová čepice</i>	<i>2760 (g)</i>	<i>Dřevěné palety</i>	<i>16120 (g)</i>	<i>Ramenní popruhy</i>	<i>183,6 (g)</i>
<i>Vlnité lepenky</i>	<i>3600 (g)</i>	<i>Kartonové dřevo</i>	<i>19000 (g)</i>	<i>Kryt smršťovací uzávěr</i>	<i>1570 (g)</i>
<i>Kartonový roh</i>	<i>2425 (g)</i>	<i>Dřevěný pásek</i>	<i>3040 (g)</i>	<i>Klip</i>	<i>60 (g)</i>
<i>Štítek na palety</i>	<i>1.71 (g)</i>				
<b>Celkem</b>	<b>8786,71 (g)</b>	<b>Celkem</b>	<b>38160 (g)</b>	<b>Celkem</b>	<b>1813,6 (g)</b>

## Plastový dávkovač vody č. 08

Upevňuje se do toalety tak, aby se během přepravy nepohybovala

K



### Hevec plastový dávkovač "FC100Z1000ZZ03"




## Oddíl 5: Paletizace


### 5.1 Paletizace

#### Štítek: EAN

#### \* Jednodílné štítky



#### \* štítek palet



## 5.2 Přepravní konfigurace a náčrt balení



F

G

D

B




M

H

E

A


<b>Komponenty</b>	<b>Poloha</b>
Dřevěné palety	A
Kartonové dřevo	B
Ramenní popruhy	C
Klip	D
Kryt Smršťovací kryt (palety s uzávěrem a smršťovacím krytem)	E
Kartonové kryty	F
Vnitřní lepenka	G
Kartonová rohová dřevěná páska	H
Dřevěná síť	I
Prodejce č. 8 nebo —	J
Plastové dávkovací štítky	K
Hevec	L
Štítek na palety	M




I

J

## Oddíl 5.3: Technické výkresy palet



**\* Foto:****Prázdná paleta s dřevěným pásem Kartonové dřevo****\* Velikost palety****5.4 Příslušenství a příslušenství**  
**Viz kusovník strana 6****5.5 Další požadavky**  
**Broušení v případě potřeby**

## Překlad listu materiálů:

Material used	Components in English	المكونات باللغة العربية	المواد المستخدمة
Wood	Wood Pallet	طليمة خشب	خشب
	Wood frame	برواتر خشب مفرغ	
	Large frame	برواتر كبير	
	Wooden Chipboard	خشب حبيبي	
	Wooden Slat	تصاريح خشب	
	Wooden Pole	عامود خشبي	
	Tank Wooden Spacer	قائده خشبيه للتتد بالمكينه	
Tank large Wooden Frame	قائده خشبيه كبيره للتتد بالمكينه		
Plastic	Straps	شمير بلاستيك	بلاستيك
	Thermal Straps	شمير بلاستيك حراري	
	Individual wrapping	غطاء بلاستيك للقطعه	
	Pallet Cover Shrinking caps	غطاء بلاستيك للالتنه	
	Clear Tape	لترقي شفط	
	Blue Tape	لترقي الازرق	
	Water Plastic Distributer	موزع مياه بلاستيك	
	Foam Piece	قل لملء الفراغت او للشمليه (ان وجد)	
	Air bubble wrap	شرايح بلاستيك هوائي	
	Overflow Trim	ظلمه للحوض او التبييه	
Carton	Carton sheet	شيت كرتون سنجل دبل	كرتون
	Corrugated Board	كرتون موج (فلوتنج)	
	Printed Box	صندوق كرتون طماعة الوان	
	Brown Box	صندوق كرتون بني	
	Carton Cap	طربوش كرتون (برنيطه)	
	Cardboard Angle	زاويه كرتون	
	Carton Protection	كرتون لشمليه المخرج كرتون لشمليه قائده المرحض	
	Rim Cardboard cap	قورمه لترح المرحض	
	Foot Cardboard cap for WC	قورمه لرحل المرحض	
	Carton outlet for WC	قورمه للمرحض	
	Carton Spacer for Tank	حامل خزان كرتون	
Labels	Label for pieces	استيكرز للقطع	استيكرز
	Inspection label for pieces	استيكرز فحص للقطع	
	Guarantee label for the piece	استيكرز الضمان	
	Label for box	استيكرز للصندوق الكرتون	
	Lecico Blue Bathroom Label for Boxes	استيكرز لبيسكو ازرقي للصنابق	
	Label for pallet	استيكرز للالتنه	
	Care label	استيكرز عناية المنتج	
	Mechanism care label	استيكرز عناية المكينه	
	Packaging date label with barcode	استيكرز تاريخ التعمه بالباركود	
	Shift label	استيكرز الورديه	
Packers labors labels	استيكرز عمال التعمه		
Assembly labors labels	استيكرز عمال تركيب الخزانات		
Label of location Packaging	استيكرز للمنطقه المعما بها المنتج		
Metal	Clips	مشبك (كليس)	معدن
	Staples for boxes	نيابيس للصنابق	
	Staples for pallet	نيابيس للالتنه	
	Fixing Screws Kit WC	طقم مسمر تثبيت المرحض	
	Fixing Screws Kit WB	طقم مسمر تثبيت الحوض	
Paper	Installation Instructions	تعليمات تركيب المنتج	ورق
	Pallet Sheet	ورقة تعريف للالتنه	
	Cut-out Template	قورمه تركيب للأحواض	

**Index poslední revize**

<b>R3</b>	Přidán prodejce Hevec Plastics kód "FC100Z1000ZZ03". Oddíl 4 22.01.24	
<b>R2</b>	Popis byl změněn z Perth WC WH euro + compl na Perth WCWH underglazed Rim + compl Kapitoly: 1 & 5	24.12.19
<b>R1</b>	Přidat značku NF + KIWA + kód případu (257 C.W/H)	06.06.17

GC SKUPINA 

QR of Perth WC Wall Hung EURO Unbranded (Glazed under rim) **(R4)**

Product Specifications are only used for Engineering and Manufacturing purposes. All supply chain issues need to be addressed independently of this specification"

## Section 1: Lecico Product Specification

**Model : Perth WC WH EURO Unbranded (Glazed under rim)**

**Article number : FS14B2U10A0000**  
**Barcode : 6221006122860**

**Product owner : Lecico**  
**Cast Method : Beam machine**  
**Location : Khorshid & Borg El Arab**  
**Dimensional & Surface Finish Stds: Lecico Standard ...**  
**External standards ... Function - : EN 33, EN 997**  
**External std. approvals:**  
**Porosity : EN 997**  
**Ceramic Weight : 14.5 Kg**  
**Colour : White**  
**Compatible products : Concealed Tank**  
**Bill of material translated to Arabic page: 13**  
**Last revision : Last revision Index page 14**

**R4** Technical drawing has been updated. Section 2

24.04.22



Written by		Released		Document No.	Issue No.
Date	from Name/BU	Date	from Name/BU		
24.04.2022	Said Mabrouk	24.04.2022	Hagar Youssef	5514	4


## Section 1.1: Punching Specification



**The share drive rout below:** (Doc No.P883)

<\\hpfiles\server\Product Specs\Punching Specs\Lecico\WC\Perth WC WH>

## Section 2: Technical Drawing



### Section 3: Spray and placing specification



- Firing on 1200 °C
- Loaded Flat

Logo:

None

GC SKUPINA 

## Glaze specification:

### *Procedure for glazing under the rim by using spraying gun*

#### The properties of the glaze used under the rim:


- a- Liter Weight =  $1350 \pm 10$  g/l
- b- Viscosity =  $350 \pm 10$
- c- Drying time =  $20 \text{ Sec} \pm 10$
- \* The pressure is 5 bars

#### The properties of the glaze used for spraying:

- a- Liter Weight =  $1750 \pm 10$  g/l
- b- Viscosity =  $310 \pm 10$
- c- Drying time = 40-50 sec
- \* The gauge pressure of the spraying bottle is 4 bars
- \* The gauge pressure of the spraying gun is 5 bars

#### The steps:

- 1- Glazing under the rim by putting the spraying gun under the rim and rotate slowly at a time = 15-20 sec/ one rotation
- 2- Repeat the previous step after 10 sec
- 3- Drain all the excess glaze at a time  $\approx 40$  sec
- 4- Leave the piece to dry for 2 min
- 5- Take a sample of one piece
- 4- Put the piece on the spraying cabin to continue the spraying process by using one sprayer
- 5- The piece is sprayed from outside at a time  $\approx 1 \text{ min}, 15 \text{ sec}$
- 6- The thickness of the glaze layer under the rim is 0.15 mm
- 7- The thickness of the glaze layer inside the pan is 0.6 mm
- 8- The thickness of the glaze layer outside the pan is 0.8 mm



**Section: 4**

**CE mark**

**Stamp the pan with indelible ink as shown in picture**



GC SKUPINA 


## Section 4.1: Bill of Materials and Assembly

Qty	Components	part number	Position	DISCRIPTIONS
1	Wood Pallet	None	A	Four way pallet /Plastic 120 cm X 80 cm X 8 cm
2	Chipboard wood	None	B	120 cm X 80 cm x 2cm
4	Straps	FPSZX70000	C	Plastic ≈ 18 m per pallet
8	Clips	FPSZX60000	D	Steel
1	Cover Shrinking caps (pallet hooded & shrunken)	FPSZ011000	E	Plastic 1300 x590x1400 110±5 μ (Micron)
4	Cardboard cap	FPSZ115D00	F	120 cm x 80 cm
	Corrugated board	FPSZ133000	G	55 cm ≈ 9 m per pallet
4	Cardboard Angle	FPSZ142000	H	8 cm x 8 cm x 121 cm ≈4.85 m per pallet
4	Wooden webs	None	I	2 cm x 3.5 cm x 73
4	Wooden webs	None	J	2 cm x 3.5 cm x 113
18	Distributor number 8 <u>or</u> Hevec Plastic Distributer	FC100Z1000ZZ00 FC100Z1000ZZ03	K	Plastic
18	Label for pieces	FPSZ341000	L	5 cm x 3 cm
3	Label for pallet	FPSZ363000	M	10.4 cm x 5.6 cm
3	Date label with barcode	FPSZ3L3000		7 cm x 3.5 cm
3	Shift label	FPSZ3C1001		
3	Packers labors labels	FPSZ3C1000		
50	Staples for pallet	FPSZX30000		14/13
18	Pieces /pallet			
9	No. pieces /layer			
2	No. of layer			
Remark				

<b>PRODUCT PACKAGING /piece</b>					
(DIRECTLY AROUND/WITHIN THE PRODUCT – PACKAGING THAT WILL GO OUT TO THE CUSTOMER)					
<b>CARD</b>		<b>WOOD</b>		<b>PLASTIC</b>	
<b>TYPE</b>	<b>WEIGHT (g)</b>	<b>TYPE</b>	<b>WEIGHT (g)</b>	<b>TYPE</b>	<b>WEIGHT (g)</b>
<i>Label for piece</i>	<i>0.22 (g)</i>			<i>Distributor</i>	<i>60 (g)</i>
<b>TOTAL</b>	<b>0.22 (g)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>(g)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60 (g)</b>
<b>ANCILLARY PACKAGING /pallet</b>					
(Packaging that is involved in the delivery of the product that will be discarded at the warehouse)					
<b>CARD</b>		<b>WOOD</b>		<b>PLASTIC</b>	
<b>TYPE</b>	<b>WEIGHT (g)</b>	<b>TYPE</b>	<b>WEIGHT (g)</b>	<b>TYPE</b>	<b>WEIGHT (g)</b>
<i>Cardboard cap</i>	<i>2760 (g)</i>	<i>Wood Pallet</i>	<i>16120 (g)</i>	<i>Straps</i>	<i>183.6 (g)</i>
<i>Corrugated board</i>	<i>3600 (g)</i>	<i>Chipboard wood</i>	<i>19000 (g)</i>	<i>Cover Shrinking caps</i>	<i>1570(g)</i>
<i>Cardboard Angle</i>	<i>2425(g)</i>	<i>Wooden straps</i>	<i>3040 (g)</i>	<i>Clips</i>	<i>60 (g)</i>
<i>Label for pallet</i>	<i>1.71 (g)</i>				
<b>TOTAL</b>	<b>8786.71(g)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38160 (g)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1813.6(g)</b>

**Plastic water distributor No. 08**  
**Fitted tightly in the WC so that it can not move in transit**

**K**




**Hevec Plastic Distributor "FC100Z1000ZZ03"**




## Section 5: Palletisation

### 5.1 Palletising Labels: EAN

#### \* Label for pieces



#### \* Label for pallet



### 5.2 Transport Configuration and Sketch of Packing



**F**

**G**

**D**

**B**

**C**




**M**

**H**

**E**

**A**

<b>Components</b>	<b>Position</b>
Wood Pallet	<b>A</b>
Chipboard wood	<b>B</b>
Straps	<b>C</b>
Clips	<b>D</b>
Cover Shrinking caps (pallet hooded & shrunken)	<b>E</b>
Cardboard cap	<b>F</b>
Corrugated board	<b>G</b>
Cardboard Angle	<b>H</b>
Wooden webs	<b>I</b>
Wooden webs	<b>J</b>
Distributor number 8 <i>or</i> Hevec Plastic Distributer	<b>K</b>
Label for pieces	<b>L</b>
Label for pallet	<b>M</b>



**I**

**J**

### Section 5.3: Technical drawing for Pallet

Product Name : 4WAY ENTRY PALLET WOOD PALLET  
 1200x 800  
 ALL BOARDS 90X 18mm

ALL DIMENSIONS ARE mm

**Back view**

Top deck boards to be spaced equally

No nail or staple protrusion is allowed

9 Block 95 x 95 x 78 mm

**Nails boards fitting Figure 1**

**Nails gun screws**

**Nails block fitting Figure 2**

---

## Material

<p><u>Wooden</u></p> <p>6Boards for the top 1200x 90x 18mm</p> <p>3Boards top on the block 800x90x 18mm</p> <p>3Boards under the block 1200x90x 18mm</p> <p>9Blocks 95x 95x 78mm</p>	<p><u>Nails gun screws</u></p> <p>Use 32fixing screws 5cm for the boards on the top 28screws 2/for each corner and 4screws for the internal -Figure 1</p> <p>Use 27fixing screws 7cm for the blocks from the bottom and the top -Board bonding -Figure 2</p>
--	--

Design by : Said Mabrouk  
 Document No. - 005  
 Date : 07.11.2018


**\* Photos:**

**Empty Pallet**

**Chipboard wood with wooden straps**



**\* Pallet Dimension**



**5.4 Fittings & Accessories**

**See BOM Table Page: 6**

**5.5 Other Requirements**

**Grinding if needed**

**Bill of material translated:**

Material used	Components in English	المكونات باللغة العربية	المواد المستخدمة
Wood	Wood Pallet	طبليمة خشب	خشب
	Wood frame	برواتر خشب مفرغ	
	Large frame	برواتر كبير	
	Wooden Chipboard	خشب حبيبي	
	Wooden Slat	تصاريح خشب	
	Wooden Pole	عامود خشبي	
	Tank Wooden Spacer	قاتده خشبيه للتتدك بالممكنه	
Tank large Wooden Frame	قاتده خشبيه كبيره للتتدك بالممكنه		
Plastic	Straps	شمير بلاستيك	بلاستيك
	Thermal Straps	شمير بلاستيك حراري	
	Individual wrapping	غطاء بلاستيك للقطعه	
	Pallet Cover Shrinking caps	غطاء بلاستيك للباتنه	
	Clear Tape	لترقي شفاف	
	Blue Tape	لترقي الازرق	
	Water Plastic Distributer	موزع مياه بلاستيك	
	Foam Piece	قل لملء الفراغت او للحمليه (ان وجد)	
	Air bubble wrap	شرايح بلاستيك هوائي	
	Overflow Trim	ظلمه للحوض او النيبه	
Carton	Carton sheet	شيت كرتون سنجل ديل	كرتون
	Corrugated Board	كرتون موج (فلوتنج)	
	Printed Box	صندوق كرتون طماعة الوان	
	Brown Box	صندوق كرتون بني	
	Carton Cap	طربوش كرتون (برنيطه)	
	Cardboard Angle	زاويه كرتون	
	Carton Protection	كرتون لحمليه المخرج كرتون لحمليه قاتده المرحض	
	Rim Cardboard cap	قورمه لرنج المرحض	
	Foot Cardboard cap for WC	قورمه لرحل المرحض	
	Carton outlet for WC	قورمه للمرحض	
	Carton Spacer for Tank	حامل خزان كرتون	
Labels	Label for pieces	استيكرز للقطع	استيكرز
	Inspection label for pieces	استيكرز فحص للقطع	
	Guarantee label for the piece	استيكرز الضمان	
	Label for box	استيكرز للصندوق الكرتون	
	Lecico Blue Bathroom Label for Boxes	استيكرز لبيسكو ازرقي للصنابق	
	Label for pallet	استيكرز للباتنه	
	Care label	استيكرز عناية المنتج	
	Mechanism care label	استيكرز عناية الممكنه	
	Packaging date label with barcode	استيكرز تاريخ التعبئة بالباركود	
	Shift label	استيكرز الورديه	
	Packers labors labels	استيكرز عمال التعبئة	
Assembly labors labels	استيكرز عمال تركيب الخزانات		
Label of location Packaging	استيكرز للمنطقه المعما بها المنتج		
Metal	Clips	مشبك (كليس)	معدن
	Staples for boxes	نيابيس للصنابق	
	Staples for pallet	نيابيس للباتنه	
	Fixing Screws Kit WC	طقم مسمر تثبيت المرحض	
	Fixing Screws Kit WB	طقم مسمر تثبيت الحوض	
Paper	Installation Instructions	تعليمات تركيب المنتج	ورق
	Pallet Sheet	ورقة تعريف للباتنه	
	Cut-out Template	قورمه تركيب للأحواض	

**Last revision Index**

<b>R3</b>	Hevec plastic distributor code "FC100Z100ZZ03" has been added. Section 4	24.01.22
<b>R2</b>	Description has been amended from <b>Perth WC WH euro+compl</b> to <b>Perth WCWH Glazed under Rim+COMPI</b> Section:1&5	24.12.19
<b>R1</b>	Add NF mark + KIWA + Case Code number (257 C.W/H)	06.06.17

GC SKUPINA 