




OMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ WEBER

tepelně izolační cihly vyžadují odpovídající omítky
prodyšné | pevné | odolné | nehořlavé | osvědčené

Víte, že...

OMÍTKY DÝCHAJÍ



PRODYŠNÉ

- Omítky jsou prodyšné, vodní pára jimi lehce prochází.
- Tato vlastnost má zásadní vliv na kvalitu vzduchu v interiéru.
- Zdivo s omítkou přirozeně dýchá.

OMÍTKY JSOU PEVNÉ



PEVNÉ

- Vysoká pevnost omítek zajišťuje dostatečnou ochranu fasády proti mechanickému poškození.
- Na takovou fasádu můžete bez obav připevňovat těžké předměty - světla, kamery, markýzy, antény apod.

OMÍTKY DLOUHO VYDRŽÍ



VYDRŽÍ

- Vápenocementové omítky mají dlouhou životnost.
- Dostatečně a přirozeně odolávají povětrnostním vlivům.
- Probarvené druhy mají vysokou resistenci UV paprskům.
- Pokud nedojde k jejich poškození, např. zatékáním, vydrží na fasádě i 100 let.

OMÍTKY NEHOŘÍ



NEHOŘLAVÉ

- Z hlediska požární odolnosti patří omítky mezi materiály třídy A1 = nehořlavé.
- Další důvod, proč zvolit právě toto omítkové řešení pro váš dům.

TRADICE OVĚŘENÁ STALETÍMI



OVĚŘENO

Minerální omítky dýchají,
jsou pevné, dlouho vydrží,
nehoří a jsou ověřeny
staletími?



OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PRO TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO I TĚCH NEJVYŠŠÍCH PARAMETRŮ

Skladba s fasádní barvou

vnitřní omítka
tepelně izolační zdivo
podkladní vyrovnávací omítka
vyhlazovací štuková omítka
penetrace
fasádní nátěr

weberdur 3v1
cihelný nebo porobetonový blok
weberdur 137
weberdur štuk EX
silikonový podkladní nátěr
weberton micro V

Skladba s probarvenou tenkovrstvou omítkou

vnitřní omítka
tepelně izolační zdivo
podkladní vyrovnávací omítka
vyhlazovací štuková omítka
penetrace
pastovitá omítka

weberdur 3v1
cihelný nebo porobetonový blok
weberdur 137
weberdur štuk EX
weberpas podklad UNI
weberpas aqua Balance

Skladba s exkluzivní břizolitovou omítkou

vnitřní omítka
tepelně izolační zdivo
exkluzivní břizolitová omítka

weberdur 3v1
cihelný blok
weberpral KS

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PRO POROBETONOVÉ BLOKY THETA, LAMBDA

Skladba s fasádní barvou

vnitřní omítka
tepelně izolační zdivo
podkladní vyrovnávací omítka
vyhlazovací štuková omítka
penetrace
fasádní nátěr

weberdur 3v1
cihelný nebo porobetonový blok
weberdur 140 SLK
weberdur štuk EX
silikonový podkladní nátěr
weberton micro V


Skladba s probarvenou tenkovrstvou omítkou

vnitřní omítka
tepelně izolační zdivo
podkladní vyrovnávací omítka
vyhlazovací štuková omítka
penetrace
pastovitá omítka

weberdur 3v1
cihelný nebo porobetonový blok
weberdur 140 SLK
weberdur štuk EX
weberpas podklad UNI
weberpas aqua Balance



- 1 vnitřní omítka
- 2 tepelně izolační zdivo
- 3 podkladní vyrovnávací omítka
- 4 vyhlazovací štuková omítka
- 5 penetrace
- 6 fasádní nátěr nebo pastovitá omítka



- 1 vnitřní omítka
- 2 tepelně izolační zdivo
- 3 exkluzivní břizolitová omítka

Systémové materiály Weber

weberdur 3v1

Vápenocementová jádrová omítka s hladkým povrchem.
Zrnitost 0,6 mm.
Vhodná přímo pod malbu.
Při aplikaci na cihelné nebo porobetonové zdivo omítka nevyžaduje špric.
Omítka je určena zejména pro strojní zpracování.
Při ručním aplikaci doporučujeme nanášení hladítkem spíše, než zednickou lžící.



weberdur 137

Lehčená vápenocementová vnější omítka zušlechtěna EPS granulátem a zesílena armovacími vlákny.
Nevyžaduje podhoz.
Pružná.
Omítka pro ty nejlepší cihly.
Ruční i strojní aplikace.



weberdur 140 SLK

Superlehčená vápenocementová vnější omítka.
Zesílena armovacími vlákny.
Pružná.
Nevyžaduje podhoz.
Zkrácená doba zrání.
Omítka zejména pro porobetonové bloky Theta nebo Lambda.
Ruční i strojní aplikace.



weberdur štuk EX

Tradiční, osvědčená štuková omítka na vápenocementové bázi.
Prodyšná
Snadno zpracovatelná.



weberpral KS

Škrábaná omítka pro náročné reprezentativní fasády.
Přírodní materiál.
Velmi vysoká životnost.
Samočisticí, resistantní napadení řasou.
Ruční aplikace.



Systémové materiály Weber

silikonový podkladní nátěr

Transparentní nátěr pro sjednocení a snížení nasákavosti podkladu a zvýšení přidržitosti silikonových nátěrů.



weberpas podklad UNI

Barevný podkladní nátěr pro sjednocení a snížení nasákavosti podkladu pod pastovité omítky.



weberton silikon micro V, weberton micro V

Silikonový fasádní nátěr s výztužnými vlákny pro barevné ztvárnění fasády.
Propustný pro vodní páry s výbornými krycími schopnostmi.
Je odolný vůči povětrnostním vlivům.
Široký výběr odstínů.



weberpas aquaBalance

Omítka nové generace, regulující vlhkost na povrchu fasády, přirozená a trvalá ochrana povrchu fasády proti růstu řas a plísní bez použití biocidů.
Široká paleta barev.



Důležité odkazy

www.potej-weber.cz
www.weber-panel.cz
www.profiklub.cz



Weber

Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s.
Radiová 3
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
www.cz.weber

